

Ürün Kataloğu

**Asansörün
Öncüsü...**



www.seykaelevators.com



FİRMA PROFİLİ

Asansör sektöründe yeni olan Seyka asansör, geçmişi ile yerel ve ulusal pazarda geniş bir deneyime sahiptir. deneyimler, genç ve dinamik personel. Kendini gösterir. Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden Konya'da Seyka asansör, kabin, kontrol panelleri, otomatik kapı, çarpma kapı ve süspansiyon sistemleri üretimi yapmaktadır. Rusya (EAC) ve Türkiye'deki ürün kalite standartlarımız (TSE) mevcuttur.

VİZYONUMUZ

Gelişen teknolojileri kullanarak daha az maliyet ve AR-GE çalışmaları ile sektörün zirvesine ulaşmak. Donanım ve dünya standartlarında kaliteli üretim birleşimini göstermek için fabrika ekibi ve yönetim kadrosu ile uluslararası pazara ulaşmak.

MİSYONUMUZ

Deneyimli ekibimizle kaliteli ürünler üretmek ve yaşam alanlarınıza değer katmak. Haftanın her günü ve saatinde çalışarak müşterilerimize güler yüzlü hizmet sunmak.

seykaasansör



Yenilikçi hizmet ve kaliteli,

Paket Asansör

Kaliteli paket asansör sistemleri ile her bütçeye uygun geniş ürün yelpazemiz çalıştığımız firmalara müşteri memnuniyeti sağlıyor. Kabin tasarımlarının öncüsü olan firmamız, daima yenilikçi ürünler üretmeye devam edecektir.





04
27

KABİNLER - CABINS

КАБИНЫ - الكبائن

28

TABANLAR - FLOORS

ПОЛЫ - طوابق الكبينة

29

TAVANLAR - CEILING

ПОТОЛОК - سقف الكبين

30

PASLANMAZLAR - STAINLESS

ОТДЕЛКИ - الساتين غير القابل للصدأ

31

LAMİNANTLAR - LAMINATES

ЛАМИНАТ - لامينات

32
33

CAM GÖRSELLER - GLASS IMAGES

СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ - طلاء زجاج الكبينة

34

ÇARPMA KAPILAR - MANUAL DOORS

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ - أبواب نصف أوتوماتيكية

35
36

OTOMATİK KAPILAR - AUTOMATIC DOORS

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ - أبواب أوتوماتيكية بالكامل

37

MAKİNE MOTORLAR - MACHINE MOTORS

ЛЕБЕДКИ - محركات مشجعة

38
39


PANOLAR - PANELS

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ - لوحات

40
41

BUTONLAR - BUTTONS

КНОПКИ - أزرار رفع



ÜRÜN KODU

**SYK
101**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac ,
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite ,
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen
Cam ve led tavan seçeneği,
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği,
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj,
Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard.

ФУНКЦИИ

Стены оцинкованные 1,5 мм
Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
304 кабины из нержавеющей стали
Полный лазерный потолок
Разные цвета и дизайны
аппликации в стеклянных кабинах
Варианты стеклянных и светодиодных потолков
ПВХ антибактериальный пол
Вариант 20 мм из натурального гранита
Различные базовые варианты
Готов запустить освещение и вентилятор
Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
Дополнительная упаковка
Тормозная колодка является стандартом

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمكة 20 مم .
خيارات متنوعة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÜRÜN KODU

**SYK
102**




ÖZELLİKLER


Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac,
 Laminant kabinler 18 mm radüslü
 Paslanmaz kabinler 304 kalite,
 Komple lazer tavan
 Cam kabinlerde farklı renk ve desen
 Cam ve led tavan seçeneği,
 PVC anti bakteriyel taban
 20 mm doğal granit taban seçeneği,
 Farklı taban seçenekleri
 Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
 Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
 Tercihe bağlı sandık ambalaj,
 Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
 Laminate cabins with 18 mm Radius
 304 quality stainless steel cabins
 Complete laser ceiling
 Different colors and designs
 applications in the glass cabins
 Glass and led ceiling options
 PVC anti-bacterial floor
 20 mm natural granite base option
 Different base options
 Ready to run lighting and fan
 Floor - Ceiling - Suspension static paint
 Optional case packing
 Slipping brake is a standard.

ÜRÜN KODU**SYK
103****ФУНКЦИИ**

Стены оцинкованные 1,5 мм
 Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
 304 каюты из нержавеющей стали
 Полный лазерный потолок
 Разные цвета и дизайны
 аппликации в стеклянных кабинах
 Варианты стеклянных и светодиодных потолков
 ПВХ антибактериальный пол
 Вариант 20 мм из натурального гранита
 Различные базовые варианты
 Готов запустить освещение и вентилятор
 Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
 Дополнительная упаковка
 Тормозная колодка является стандартом

ÜRÜN KODU**SYK
104****المواصفات**

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
 الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
 الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
 السقفيات قص ليزر .
 تنفيذ زجاج الكينة بمختلف الألوان والتصاميم .
 خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
 الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
 خيارات الأرضية من الغرانيت
 الطبيعي بسمكة 20 مم .
 خيارات متنوعة من الأرضيات .
 الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
 قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
 التغليف حسب الرغبة .



ÜRÜN KODU

**SYK
105**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac ,
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite ,
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen
Cam ve led tavan seçeneği,
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği,
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj,
Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard.

ФУНКЦИИ

Стены оцинкованные 1,5 мм
Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
304 кабины из нержавеющей стали
Полный лазерный потолок
Разные цвета и дизайны
аппликации в стеклянных кабинах
Варианты стеклянных и светодиодных потолков
ПВХ антибактериальный пол
Вариант 20 мм из натурального гранита
Различные базовые варианты
Готов запустить освещение и вентилятор
Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
Дополнительная упаковка
Тормозная колодка является стандартом

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمكة 20 مم .
خيارات متنوعة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÜRÜN KODU

**SYK
106**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac ,
 Laminant kabinler 18 mm radüslü
 Paslanmaz kabinler 304 kalite ,
 Komple lazer tavan
 Cam kabinlerde farklı renk ve desen
 Cam ve led tavan seçeneği,
 PVC anti bakteriyel taban
 20 mm doğal granit taban seçeneği,
 Farklı taban seçenekleri
 Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
 Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
 Tercihe bağlı sandık ambalaj,
 Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
 Laminate cabins with 18 mm Radius
 304 quality stainless steel cabins
 Complete laser ceiling
 Different colors and designs
 applications in the glass cabins
 Glass and led ceiling options
 PVC anti-bacterial floor
 20 mm natural granite base option
 Different base options
 Ready to run lighting and fan
 Floor - Ceiling - Suspension static paint
 Optional case packing
 Slipping brake is a standard.

ÜRÜN KODU**SYK
107****ФУНКЦИИ**

Стены оцинкованные 1,5 мм
 Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
 304 каюты из нержавеющей стали
 Полный лазерный потолок
 Разные цвета и дизайны
 аппликации в стеклянных кабинах
 Варианты стеклянных и светодиодных потолков
 ПВХ антибактериальный пол
 Вариант 20 мм из натурального гранита
 Различные базовые варианты
 Готов запустить освещение и вентилятор
 Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
 Дополнительная упаковка
 Тормозная колодка является стандартом

ÜRÜN KODU**SYK
108****المواصفات**

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
 الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
 الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
 السقفيات قص ليزر .
 تنفيذ زجاج الكينة بمختلف الألوان والتصاميم .
 خيارات متعددة للزجاج والإضاءة الأسقف .
 الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
 خيارات الأرضية من الغرانيت
 الطبيعي بسمكة 20 مم .
 خيارات متنوعة من الأرضيات .
 الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
 قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
 التغليف حسب الرغبة .



ÜRÜN KODU

**SYK
109**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac ,
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite ,
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen
Cam ve led tavan seçeneği,
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği,
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj,
Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard.

ФУНКЦИИ

Стены оцинкованные 1,5 мм
Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
304 каюты из нержавеющей стали
Полный лазерный потолок
Разные цвета и дизайны
аппликации в стеклянных кабинах
Варианты стеклянных и светодиодных потолков
ПВХ антибактериальный пол
Вариант 20 мм из натурального гранита
Различные базовые варианты
Готов запустить освещение и вентилятор
Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
Дополнительная упаковка
Тормозная колодка является стандартом

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج ولإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمكة 20 مم .
خيارات متنوعة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÜRÜN KODU

**SYK
110**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac,
 Laminant kabinler 18 mm radüslü
 Paslanmaz kabinler 304 kalite,
 Komple lazer tavan
 Cam kabinlerde farklı renk ve desen
 Cam ve led tavan seçeneği,
 PVC anti bakteriyel taban
 20 mm doğal granit taban seçeneği,
 Farklı taban seçenekleri
 Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
 Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
 Tercihe bağlı sandık ambalaj,
 Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
 Laminate cabins with 18 mm Radius
 304 quality stainless steel cabins
 Complete laser ceiling
 Different colors and designs
 applications in the glass cabins
 Glass and led ceiling options
 PVC anti-bacterial floor
 20 mm natural granite base option
 Different base options
 Ready to run lighting and fan
 Floor - Ceiling - Suspension static paint
 Optional case packing
 Slipping brake is a standard.

ÜRÜN KODU**SYK
111****ФУНКЦИИ**

Стены оцинкованные 1,5 мм
 Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
 304 каюты из нержавеющей стали
 Полный лазерный потолок
 Разные цвета и дизайны
 аппликации в стеклянных кабинах
 Варианты стеклянных и светодиодных потолков
 ПВХ антибактериальный пол
 Вариант 20 мм из натурального гранита
 Различные базовые варианты
 Готов запустить освещение и вентилятор
 Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
 Дополнительная упаковка
 Тормозная колодка является стандартом

ÜRÜN KODU**SYK
112****المواصفات**

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
 الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
 الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
 السقفيات قص ليزر .
 تنفيذ زجاج الكينة بمختلف الألوان والتصاميم .
 خيارات متعددة للزجاج والإضاءة الأسقف .
 الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
 خيارات الأرضية من الغرانيت
 الطبيعي بسمكة 20 مم .
 خيارات متنوعة من الأرضيات .
 الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
 قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
 التغليف حسب الرغبة .



ÜRÜN KODU

**SYK
113**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac ,
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite ,
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen
Cam ve led tavan seçeneği,
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği,
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj,
Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard.

ФУНКЦИИ

Стены оцинкованные 1,5 мм
Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
304 кабины из нержавеющей стали
Полный лазерный потолок
Разные цвета и дизайны
аппликации в стеклянных кабинах
Варианты стеклянных и светодиодных потолков
ПВХ антибактериальный пол
Вариант 20 мм из натурального гранита
Различные базовые варианты
Готов запустить освещение и вентилятор
Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
Дополнительная упаковка
Тормозная колодка является стандартом

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج ولإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمكة 20 مم .
خيارات متنوعة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÜRÜN KODU

**SYK
114**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac,
 Laminant kabinler 18 mm radüslü
 Paslanmaz kabinler 304 kalite,
 Komple lazer tavan
 Cam kabinlerde farklı renk ve desen
 Cam ve led tavan seçeneği,
 PVC anti bakteriyel taban
 20 mm doğal granit taban seçeneği,
 Farklı taban seçenekleri
 Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
 Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
 Tercihe bağlı sandık ambalaj,
 Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
 Laminate cabins with 18 mm Radius
 304 quality stainless steel cabins
 Complete laser ceiling
 Different colors and designs
 applications in the glass cabins
 Glass and led ceiling options
 PVC anti-bacterial floor
 20 mm natural granite base option
 Different base options
 Ready to run lighting and fan
 Floor - Ceiling - Suspension static paint
 Optional case packing
 Slipping brake is a standard.

ÜRÜN KODU**SYK 115****ФУНКЦИИ**

Стены оцинкованные 1,5 мм
 Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
 304 каюты из нержавеющей стали
 Полный лазерный потолок
 Разные цвета и дизайны
 аппликации в стеклянных кабинах
 Варианты стеклянных и светодиодных потолков
 ПВХ антибактериальный пол
 Вариант 20 мм из натурального гранита
 Различные базовые варианты
 Готов запустить освещение и вентилятор
 Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
 Дополнительная упаковка
 Тормозная колодка является стандартом

ÜRÜN KODU**SYK 116****المواصفات**

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
 الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
 الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
 السقفيات قص ليزر .
 تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
 خيارات متعددة للزجاج والإضاءة الأسقف .
 الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
 خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمكة 20 مم .
 خيارات متنوعة من الأرضيات .
 الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
 قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
 التغليف حسب الرغبة .



ÜRÜN KODU

**SYK
117**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac ,
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite ,
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen
Cam ve led tavan seçeneği,
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği,
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj,
Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard.

ФУНКЦИИ

Стены оцинкованные 1,5 мм
Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
304 каюты из нержавеющей стали
Полный лазерный потолок
Разные цвета и дизайны
аппликации в стеклянных кабинах
Варианты стеклянных и светодиодных потолков
ПВХ антибактериальный пол
Вариант 20 мм из натурального гранита
Различные базовые варианты
Готов запустить освещение и вентилятор
Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
Дополнительная упаковка
Тормозная колодка является стандартом

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج ولإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمكة 20 مم .
خيارات متنوعة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÜRÜN KODU

**SYK
118**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac,
 Laminant kabinler 18 mm radüslü
 Paslanmaz kabinler 304 kalite,
 Komple lazer tavan
 Cam kabinlerde farklı renk ve desen
 Cam ve led tavan seçeneği,
 PVC anti bakteriyel taban
 20 mm doğal granit taban seçeneği,
 Farklı taban seçenekleri
 Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
 Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
 Tercihe bağlı sandık ambalaj,
 Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
 Laminate cabins with 18 mm Radius
 304 quality stainless steel cabins
 Complete laser ceiling
 Different colors and designs
 applications in the glass cabins
 Glass and led ceiling options
 PVC anti-bacterial floor
 20 mm natural granite base option
 Different base options
 Ready to run lighting and fan
 Floor - Ceiling - Suspension static paint
 Optional case packing
 Slipping brake is a standard.

ÜRÜN KODU**SYK
119****ФУНКЦИИ**

Стены оцинкованные 1,5 мм
 Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
 304 каюты из нержавеющей стали
 Полный лазерный потолок
 Разные цвета и дизайны
 аппликации в стеклянных кабинах
 Варианты стеклянных и светодиодных потолков
 ПВХ антибактериальный пол
 Вариант 20 мм из натурального гранита
 Различные базовые варианты
 Готов запустить освещение и вентилятор
 Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
 Дополнительная упаковка
 Тормозная колодка является стандартом

ÜRÜN KODU**SYK
120****المواصفات**

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
 الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
 الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
 السقفيات قص ليزر .
 تنفيذ زجاج الكينة بمختلف الألوان والتصاميم .
 خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
 الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
 خيارات الأرضية من الغرائث
 الطبيعي بسمكة 20 مم .
 خيارات متنوعة من الأرضيات .
 الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
 قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
 التغليف حسب الرغبة .



ÜRÜN KODU

**SYK
121**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac ,
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite ,
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen
Cam ve led tavan seçeneği,
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği,
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj,
Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard.

ФУНКЦИИ

Стены оцинкованные 1,5 мм
Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
304 каюты из нержавеющей стали
Полный лазерный потолок
Разные цвета и дизайны
аппликации в стеклянных кабинах
Варианты стеклянных и светодиодных потолков
ПВХ антибактериальный пол
Вариант 20 мм из натурального гранита
Различные базовые варианты
Готов запустить освещение и вентилятор
Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
Дополнительная упаковка
Тормозная колодка является стандартом

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
خيارات الأرضية من الغرانيت
الطبيعي بسمكة 20 مم .
خيارات متنوعة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÜRÜN KODU

**SYK
122**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac,
 Laminant kabinler 18 mm radüslü
 Paslanmaz kabinler 304 kalite,
 Komple lazer tavan
 Cam kabinlerde farklı renk ve desen
 Cam ve led tavan seçeneği,
 PVC anti bakteriyel taban
 20 mm doğal granit taban seçeneği,
 Farklı taban seçenekleri
 Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
 Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
 Tercihe bağlı sandık ambalaj,
 Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
 Laminate cabins with 18 mm Radius
 304 quality stainless steel cabins
 Complete laser ceiling
 Different colors and designs
 applications in the glass cabins
 Glass and led ceiling options
 PVC anti-bacterial floor
 20 mm natural granite base option
 Different base options
 Ready to run lighting and fan
 Floor - Ceiling - Suspension static paint
 Optional case packing
 Slipping brake is a standard.

ÜRÜN KODU**SYK
123****ФУНКЦИИ**

Стены оцинкованные 1,5 мм
 Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
 304 каюты из нержавеющей стали
 Полный лазерный потолок
 Разные цвета и дизайны
 аппликации в стеклянных кабинах
 Варианты стеклянных и светодиодных потолков
 ПВХ антибактериальный пол
 Вариант 20 мм из натурального гранита
 Различные базовые варианты
 Готов запустить освещение и вентилятор
 Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
 Дополнительная упаковка
 Тормозная колодка является стандартом

ÜRÜN KODU**SYK
124****المواصفات**

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
 الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
 الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
 السقفيات قص ليزر .
 تنفيذ زجاج الكينة بمختلف الألوان والتصاميم .
 خيارات متعددة للزجاج والإضاءة الأسقف .
 الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
 خيارات الأرضية من الغرانيت
 الطبيعي بسمكة 20 مم .
 خيارات متنوعة من الأرضيات .
 الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
 قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
 التغليف حسب الرغبة .



ÜRÜN KODU

**SYK
125**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac ,
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite ,
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen
Cam ve led tavan seçeneği,
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği,
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj,
Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard.

ФУНКЦИИ

Стены оцинкованные 1,5 мм
Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
304 кабины из нержавеющей стали
Полный лазерный потолок
Разные цвета и дизайны
аппликации в стеклянных кабинах
Варианты стеклянных и светодиодных потолков
ПВХ антибактериальный пол
Вариант 20 мм из натурального гранита
Различные базовые варианты
Готов запустить освещение и вентилятор
Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
Дополнительная упаковка
Тормозная колодка является стандартом

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج ولإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
خيارات الأرضية من الغرانيت
الطبيعي بسمكة 20 مم .
خيارات متنوعة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÜRÜN KODU

**SYK
126**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac ,
 Laminant kabinler 18 mm radüslü
 Paslanmaz kabinler 304 kalite ,
 Komple lazer tavan
 Cam kabinlerde farklı renk ve desen
 Cam ve led tavan seçeneği,
 PVC anti bakteriyel taban
 20 mm doğal granit taban seçeneği,
 Farklı taban seçenekleri
 Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
 Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
 Tercihe bağlı sandık ambalaj,
 Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
 Laminate cabins with 18 mm Radius
 304 quality stainless steel cabins
 Complete laser ceiling
 Different colors and designs
 applications in the glass cabins
 Glass and led ceiling options
 PVC anti-bacterial floor
 20 mm natural granite base option
 Different base options
 Ready to run lighting and fan
 Floor - Ceiling - Suspension static paint
 Optional case packing
 Slipping brake is a standard.

ÜRÜN KODU**SYK
127****ФУНКЦИИ**

Стены оцинкованные 1,5 мм
 Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
 304 каюты из нержавеющей стали
 Полный лазерный потолок
 Разные цвета и дизайны
 аппликации в стеклянных кабинах
 Варианты стеклянных и светодиодных потолков
 ПВХ антибактериальный пол
 Вариант 20 мм из натурального гранита
 Различные базовые варианты
 Готов запустить освещение и вентилятор
 Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
 Дополнительная упаковка
 Тормозная колодка является стандартом

ÜRÜN KODU**SYK
128****المواصفات**

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
 الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
 الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
 السقفيات قص ليزر .
 تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
 خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
 الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
 خيارات الأرضية من الغرانيت
 الطبيعي بسمكة 20 مم .
 خيارات متنوعة من الأرضيات .
 الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
 قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
 التغليف حسب الرغبة .



ÜRÜN KODU

**SYK
129**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac ,
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite ,
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen
Cam ve led tavan seçeneği,
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği,
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj,
Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard.

ФУНКЦИИ

Стены оцинкованные 1,5 мм
Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
304 каюты из нержавеющей стали
Полный лазерный потолок
Разные цвета и дизайны
аппликации в стеклянных кабинах
Варианты стеклянных и светодиодных потолков
ПВХ антибактериальный пол
Вариант 20 мм из натурального гранита
Различные базовые варианты
Готов запустить освещение и вентилятор
Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
Дополнительная упаковка
Тормозная колодка является стандартом

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمكة 20 مم .
خيارات متنوعة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÜRÜN KODU

**SYK
130**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac,
 Laminant kabinler 18 mm radüslü
 Paslanmaz kabinler 304 kalite,
 Komple lazer tavan
 Cam kabinlerde farklı renk ve desen
 Cam ve led tavan seçeneği,
 PVC anti bakteriyel taban
 20 mm doğal granit taban seçeneği,
 Farklı taban seçenekleri
 Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
 Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
 Tercihe bağlı sandık ambalaj,
 Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
 Laminate cabins with 18 mm Radius
 304 quality stainless steel cabins
 Complete laser ceiling
 Different colors and designs
 applications in the glass cabins
 Glass and led ceiling options
 PVC anti-bacterial floor
 20 mm natural granite base option
 Different base options
 Ready to run lighting and fan
 Floor - Ceiling - Suspension static paint
 Optional case packing
 Slipping brake is a standard.

ÜRÜN KODU**SYK
131****ФУНКЦИИ**

Стены оцинкованные 1,5 мм
 Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
 304 каюты из нержавеющей стали
 Полный лазерный потолок
 Разные цвета и дизайны
 аппликации в стеклянных кабинах
 Варианты стеклянных и светодиодных потолков
 ПВХ антибактериальный пол
 Вариант 20 мм из натурального гранита
 Различные базовые варианты
 Готов запустить освещение и вентилятор
 Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
 Дополнительная упаковка
 Тормозная колодка является стандартом

ÜRÜN KODU**SYK
132****المواصفات**

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
 الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
 الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
 السقفيات قص ليزر .
 تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
 خيارات متعددة للزجاج والإضاءة الأسقف .
 الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
 خيارات الأرضية من الغرانيت
 الطبيعي بسمكة 20 مم .
 خيارات متنوعة من الأرضيات .
 الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
 قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
 التغليف حسب الرغبة .



ÜRÜN KODU

**SYK
133**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac ,
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite ,
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen
Cam ve led tavan seçeneği,
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği,
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj,
Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard.

ФУНКЦИИ

Стены оцинкованные 1,5 мм
Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
304 каюты из нержавеющей стали
Полный лазерный потолок
Разные цвета и дизайны
аппликации в стеклянных кабинах
Варианты стеклянных и светодиодных потолков
ПВХ антибактериальный пол
Вариант 20 мм из натурального гранита
Различные базовые варианты
Готов запустить освещение и вентилятор
Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
Дополнительная упаковка
Тормозная колодка является стандартом

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج ولإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمكة 20 مم .
خيارات متنوعة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÜRÜN KODU

**SYK
134**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac,
 Laminant kabinler 18 mm radüslü
 Paslanmaz kabinler 304 kalite,
 Komple lazer tavan
 Cam kabinlerde farklı renk ve desen
 Cam ve led tavan seçeneği,
 PVC anti bakteriyel taban
 20 mm doğal granit taban seçeneği,
 Farklı taban seçenekleri
 Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
 Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
 Tercihe bağlı sandık ambalaj,
 Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
 Laminate cabins with 18 mm Radius
 304 quality stainless steel cabins
 Complete laser ceiling
 Different colors and designs
 applications in the glass cabins
 Glass and led ceiling options
 PVC anti-bacterial floor
 20 mm natural granite base option
 Different base options
 Ready to run lighting and fan
 Floor - Ceiling - Suspension static paint
 Optional case packing
 Slipping brake is a standard.

ÜRÜN KODU**SYK
135****ФУНКЦИИ**

Стены оцинкованные 1,5 мм
 Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
 304 каюты из нержавеющей стали
 Полный лазерный потолок
 Разные цвета и дизайны
 аппликации в стеклянных кабинах
 Варианты стеклянных и светодиодных потолков
 ПВХ антибактериальный пол
 Вариант 20 мм из натурального гранита
 Различные базовые варианты
 Готов запустить освещение и вентилятор
 Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
 Дополнительная упаковка
 Тормозная колодка является стандартом

ÜRÜN KODU**SYK
136****المواصفات**

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
 الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
 الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
 السقفيات قص ليزر .
 تنفيذ زجاج الكينة بمختلف الألوان والتصاميم .
 خيارات متعددة للزجاج والإضاءة الأسقف .
 الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
 خيارات الأرضية من الغرانيت
 الطبيعي بسمكة 20 مم .
 خيارات متنوعة من الأرضيات .
 الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
 قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
 التغليف حسب الرغبة .



ÜRÜN KODU

**SYK
137**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac ,
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite ,
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen
Cam ve led tavan seçeneği,
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği,
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj,
Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard.

ФУНКЦИИ

Стены оцинкованные 1,5 мм
Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
304 кабины из нержавеющей стали
Полный лазерный потолок
Разные цвета и дизайны
аппликации в стеклянных кабинах
Варианты стеклянных и светодиодных потолков
ПВХ антибактериальный пол
Вариант 20 мм из натурального гранита
Различные базовые варианты
Готов запустить освещение и вентилятор
Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
Дополнительная упаковка
Тормозная колодка является стандартом

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمكة 20 مم .
خيارات متنوعة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÜRÜN KODU

**SYK
138**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac,
 Laminant kabinler 18 mm radüslü
 Paslanmaz kabinler 304 kalite,
 Komple lazer tavan
 Cam kabinlerde farklı renk ve desen
 Cam ve led tavan seçeneği,
 PVC anti bakteriyel taban
 20 mm doğal granit taban seçeneği,
 Farklı taban seçenekleri
 Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
 Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
 Tercihe bağlı sandık ambalaj,
 Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
 Laminate cabins with 18 mm Radius
 304 quality stainless steel cabins
 Complete laser ceiling
 Different colors and designs
 applications in the glass cabins
 Glass and led ceiling options
 PVC anti-bacterial floor
 20 mm natural granite base option
 Different base options
 Ready to run lighting and fan
 Floor - Ceiling - Suspension static paint
 Optional case packing
 Slipping brake is a standard.

ÜRÜN KODU**SYK
139****ФУНКЦИИ**

Стены оцинкованные 1,5 мм
 Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
 304 каюты из нержавеющей стали
 Полный лазерный потолок
 Разные цвета и дизайны
 аппликации в стеклянных кабинах
 Варианты стеклянных и светодиодных потолков
 ПВХ антибактериальный пол
 Вариант 20 мм из натурального гранита
 Различные базовые варианты
 Готов запустить освещение и вентилятор
 Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
 Дополнительная упаковка
 Тормозная колодка является стандартом

ÜRÜN KODU**SYK
140****المواصفات**

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
 الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
 الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
 السقفيات قص ليزر .
 تنفيذ زجاج الكينة بمختلف الألوان والتصاميم .
 خيارات متعددة للزجاج والإضاءة الأسقف .
 الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
 خيارات الأرضية من الغرانيت
 الطبيعي بسمكة 20 مم .
 خيارات متنوعة من الأرضيات .
 الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
 قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
 التغليف حسب الرغبة .



ÜRÜN KODU

**SYK
141**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac ,
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite ,
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen
Cam ve led tavan seçeneği,
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği,
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj,
Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard.

ФУНКЦИИ

Стены оцинкованные 1,5 мм
Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
304 кабины из нержавеющей стали
Полный лазерный потолок
Разные цвета и дизайны
аппликации в стеклянных кабинах
Варианты стеклянных и светодиодных потолков
ПВХ антибактериальный пол
Вариант 20 мм из натурального гранита
Различные базовые варианты
Готов запустить освещение и вентилятор
Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
Дополнительная упаковка
Тормозная колодка является стандартом

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج ولإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمكة 20 مم .
خيارات متنوعة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÜRÜN KODU

**SYK
142**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac,
 Laminant kabinler 18 mm radüslü
 Paslanmaz kabinler 304 kalite,
 Komple lazer tavan
 Cam kabinlerde farklı renk ve desen
 Cam ve led tavan seçeneği,
 PVC anti bakteriyel taban
 20 mm doğal granit taban seçeneği,
 Farklı taban seçenekleri
 Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
 Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
 Tercihe bağlı sandık ambalaj,
 Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
 Laminate cabins with 18 mm Radius
 304 quality stainless steel cabins
 Complete laser ceiling
 Different colors and designs
 applications in the glass cabins
 Glass and led ceiling options
 PVC anti-bacterial floor
 20 mm natural granite base option
 Different base options
 Ready to run lighting and fan
 Floor - Ceiling - Suspension static paint
 Optional case packing
 Slipping brake is a standard.

ÜRÜN KODU**SYK
143****ФУНКЦИИ**

Стены оцинкованные 1,5 мм
 Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
 304 каюты из нержавеющей стали
 Полный лазерный потолок
 Разные цвета и дизайны
 аппликации в стеклянных кабинах
 Варианты стеклянных и светодиодных потолков
 ПВХ антибактериальный пол
 Вариант 20 мм из натурального гранита
 Различные базовые варианты
 Готов запустить освещение и вентилятор
 Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
 Дополнительная упаковка
 Тормозная колодка является стандартом

ÜRÜN KODU**SYK
144****المواصفات**

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
 الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
 الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
 السقفيات قص ليزر .
 تنفيذ زجاج الكينة بمختلف الألوان والتصاميم .
 خيارات متعددة للزجاج والإضاءة الأسقف .
 الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
 خيارات الأرضية من الغرانيت
 الطبيعي بسمكة 20 مم .
 خيارات متنوعة من الأرضيات .
 الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
 قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
 التغليف حسب الرغبة .



ÜRÜN KODU

**SYK
145**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac ,
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite ,
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen
Cam ve led tavan seçeneği,
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği,
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj,
Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard.

ФУНКЦИИ

Стены оцинкованные 1,5 мм
Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
304 каюты из нержавеющей стали
Полный лазерный потолок
Разные цвета и дизайны
аппликации в стеклянных кабинах
Варианты стеклянных и светодиодных потолков
ПВХ антибактериальный пол
Вариант 20 мм из натурального гранита
Различные базовые варианты
Готов запустить освещение и вентилятор
Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
Дополнительная упаковка
Тормозная колодка является стандартом

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمكة 20 مم .
خيارات متنوعة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÜRÜN KODU

**SYK
146**



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac,
 Laminant kabinler 18 mm radüslü
 Paslanmaz kabinler 304 kalite,
 Komple lazer tavan
 Cam kabinlerde farklı renk ve desen
 Cam ve led tavan seçeneği,
 PVC anti bakteriyel taban
 20 mm doğal granit taban seçeneği,
 Farklı taban seçenekleri
 Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan,
 Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
 Tercihe bağlı sandık ambalaj,
 Kayma fren sistemi standarttır.

PROPERTIS

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
 Laminate cabins with 18 mm Radius
 304 quality stainless steel cabins
 Complete laser ceiling
 Different colors and designs
 applications in the glass cabins
 Glass and led ceiling options
 PVC anti-bacterial floor
 20 mm natural granite base option
 Different base options
 Ready to run lighting and fan
 Floor - Ceiling - Suspension static paint
 Optional case packing
 Slipping brake is a standard.

ÜRÜN KODU**SYK
147****ФУНКЦИИ**

Стены оцинкованные 1,5 мм
 Ламинированные кабины с радиусом 18 мм
 304 каюты из нержавеющей стали
 Полный лазерный потолок
 Разные цвета и дизайны
 аппликации в стеклянных кабинах
 Варианты стеклянных и светодиодных потолков
 ПВХ антибактериальный пол
 Вариант 20 мм из натурального гранита
 Различные базовые варианты
 Готов запустить освещение и вентилятор
 Пол - Потолок - Подвеска статическая краска
 Дополнительная упаковка
 Тормозная колодка является стандартом

ÜRÜN KODU**SYK
148****المواصفات**

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
 الكبائن الخشبية الخشب بسمكة 18 مم .
 الكبائن الستانلس ستيل بجودة 304 .
 السقفيات قص ليزر .
 تنفيذ زجاج الكينة بمختلف الألوان والتصاميم .
 خيارات متعددة للزجاج والإضاءة الأسقف .
 الأرضية PVC مضادة للبكتيريا .
 خيارات الأرضية من الغرانيت
 الطبيعي بسمكة 20 مم .
 خيارات متنوعة من الأرضيات .
 الإضاءة والمروحة مجهزة للتشغيل .
 قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
 التشغيل حسب الرغبة .



TBN100




TBN101



TBN102



TBN103



TBN104



TBN105



TBN106



TBN107




TBN108



TBN109



TBN110



TBN111



TBN112



TBN113




TBN114




TBN115



TBN116



TBN117



TVN100




TVN101




TVN102




TVN103



TVN104



TVN105



TVN106




TVN107



TVN108




TVN109




TVN110




TVN111



TVN112



TVN113




TVN114



TVN115



TVN116



TVN117



DP100



DP101



DP102



DP103



DP104



DP105



DP106



DP107



DP108



DP109



DP110



DP111



DP112



DP113



DP114



DP115



DP116




DP117



DP118



DP119



DP120



DP121



DP122




DP123



DP124




LT100




LT101



LT102



LT103



LT104



LT105



LT106



LT107



LT108



LT109



LT110



LT111



LT112



LT113




LT114



LT115



LT116



LT117




LT118



LT119



LT120



LT121



LT122




LT123



LT124



C100



C101



C102



C103



C104



C105




C106



C107



C108



C109



C110



C111




C112



C113



C114



C115



C116



C117



C118



C119



C120



C121



C122



C123



C124



C125



C126



C127



C128




C129



CK100



CK101



CK102



CK103




CK104



CK105








CLINDAS



ALBERTO SASSI



MONTANARI



SICOR




ZIEHL-ABEGG



CLINDAS



CLINDAS



CLINDAS







BT100



BT101



BT102



BT103



BT104



BT105



BT106



BT107



BT108



BT109



BT110



BT111



BT112



BT113



BT114



BT115



BT116



BT117



BT118



BT119



BT120



BT121



BT122



BT123



BT124



BT125



BT126



BT127

Asansörün Öncüsü...



ADRES : Fevzi Çakmak Mah. Özlem Cad.10660 Sk.
No:11 Karatay / KONYA / TÜRKİYE

TEL. : (0332) 503 09 15

E-POSTA : info@seykaelevator.com



www.seykaelevator.com